

04



ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

CUPRINS

1. ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE.	142
1.1. Îmbrăcăminte rezistentă la flacără	143
1.2. Îmbrăcăminte din piele	146
1.3. Îmbrăcăminte de uz general	147
2. PROTECȚIA FEȚEI ȘI A OCHILOR	148
2.1. Măști de sudură.	148
2.2. Ochelari de protecție laser	153
2.3. Ochelari de protecție pentru sudură	153
2.4. Viziere și filtre.	154
3. PROTECȚIA MÂINILOR.	155
3.1. Mănuși de piele pentru sudură	155
3.2. Mănuși de piele de uz general	159
3.3. Mănuși acoperite	162
4. PROTECȚIE RESPIRATORIE PENTRU SUDORI	165
4.1. Sisteme de respirație cu presiune pozitivă	166

▼ 1. ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE - STANDARDE

EN ISO 13688 - Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale

EN 11611 - Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare în procesele de sudură și procese conexe

EN 11612 - Îmbrăcăminte de protecție - Îmbrăcăminte pentru protecție împotriva căldurii și a flăcării - Cerințe minime de performanță

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE - MĂRIMI

Îmbrăcăminte de piele MOST - ghidaj dimensiune			
Simbol	Înălțime [cm]	Mărimea pieptului [cm]	Talie [cm]
S	164-170	96-100	84-88
M	170-176	100-104	88-92
L	176-182	104-108	96-100
XL	182-188	108-112	100-104
XXL	188-194	112-116	104-108

UNAL-3 & QUENCH MOST - ghidaj dimensiune			
Dimensiune	Înălțime [cm]	Mărimea pieptului [cm]	Talie [cm]
40	164	80	72
42	164	84	76
44	170	88	80
46	170	92	84
48	176	96	88
50	176	100	92
52	182	104	96
54	182	108	100
56	188	112	104
58	188	116	108
60	194	120	112

MOST SPARK, EXPERT - ghid dimensiuni					
Dimensiune	Înălțime [cm]	Mărimea pieptului [cm]	Dimensiunea maximă a sacoului [cm]	Talie [cm]	Dimensiunea maximă a taliei- salopetă [cm]
S1	164 - 170	96-104	134	84-92	106
S2		104-112	140	92-100	114
M1	170-176	96-104	134	84-92	106
M2		104-112	140	92-100	114
M3		112-120	146	100-108	122
L1	176-182	96-104	134	84-92	106
L2		104-112	140	92-100	114
L3		112-120	146	100-108	122
L4		120-128	152	108-116	130
Lmax*		128-136	158	116-124	138
XL1	182-188	96-104	134	84-92	106
XL2		104-112	140	92-100	114
XL3		112-120	146	100-108	122
XXL1	188-194	96-104	134	84-92	106
XXL2		104-112	140	92-100	114
XXL3		112-120	146	100-108	122
XXL4		120-128	152	108-116	130
XXLmax*		128-136	158	116-124	138
XXXL2	194-200	104-112	140	92-100	114
XXXL3		112-120	146	100-108	122

* taxă suplimentară pentru dimensiuni mai mari

Datele prezentate în tabelele de dimensiuni sunt doar un ghid aproximativ și sunt furnizate pentru a vă ajuta să alegeți mărimea potrivită. Dacă mărimea reală este între două dimensiuni diferite prezentate în tabele, ar trebui întotdeauna aleasă o mărime mai mare, deoarece EIP ar trebui să ofere întotdeauna confort maxim utilizatorului.

▼ 1.1. Îmbrăcăminte rezistentă la flacără



Îmbrăcăminte inflamabilă HARD MOST QUENCH

Material: Bumbac 100% rezistent la flacără cu țesătură satinată, 380 g/m²

Mărimi: conform ghidului de dimensiuni de la pagina 134.

Culoare: gri-albastru.

- Fire speciale de cusut rezistente la flacără.
- Benzi reflectorizante în partea din față și din spate.
- Capse.
- Buzunare interioare.
- Două modele de jachete: QUENCH 311 (șorț mai lung), QUENCH 511 (șorț mai scurt).
- Două modele de pantaloni: QUENCH 6 (tipuri de blugi), QUENCH 611 (drept, cu buzunar suplimentar pe partea dreaptă).
- Optional - marcaj logo personaliza.

QUENCH 311
Catalog nr.:
77 07 0014xx



QUENCH 511
Catalog nr.:
77 07 0014xx



QUENCH 611
Catalog nr.:
77 07 0014xx



QUENCH 6
Catalog nr.:
77 07 0014xx



Opțiune cu jacheta scurta

Fire speciale
rezistente la
flacără




Benzi reflectorizante



Disponibil un logo
personalizat



Capse



HIT

04





Îmbrăcăminte HARD inflamabilă pentru sudori - MOST UNAL 3

Material: Bumbac 100% rezistent la flacără cu țesătură satinată, 380 g/m².

Mărimi: conform ghidului de dimensiuni de la pagina 134.

Culoare: grafit-albastru.

- Fire speciale de cusut rezistente la flacără.
- Capse.
- Buzunare interioare.
- Set: salopete + jachetă.
- Optional - marcaj logo personalizat.




Set: salopeta + jachetă.
Catalog nr.: 77 07 001xxx




Capse



Fire speciale rezistente la flacără



Material: rezistent la flacără cu țesătură satinată 380 g/m²





Îmbrăcăminte HARD inflamabilă pentru sudori - MOST SPARK

Material: 100% bumbac rezistent la flacără, 310 g /m²
Mărimi: conform ghidului de dimensiuni de la pagina 134.
Culoare: bleumarin.

- Fire speciale de cusut rezistente la flacără.
- Capse, nasturi acoperite.
- Buzunare interioare.
- Set: salopeta + jachetă.
- Optional - marcaj logo personalizat.



SPARK - set
 Catalog nr.: 77 09 0000xx



Disponibil un logo
 personalizat



Capse



Fire rezistente la
 flacără



▼ 1.2. Îmbrăcăminte din piele



Îmbrăcăminte din piele MOST

Material: 100% bumbac rezistent la flacără, 285 g/m² + piele de vacă.

Mărimi: conform ghidului de dimensiuni de la pagina 142.

Culoare: bleumarin (bumbac), maro (piele).

- Capse.
- Buzunare interioare.
- Set: salopete + jachetă.



Set îmbrăcăminte de piele
Catalog nr.: 74 10 0005xx



Fabricat din piele și
bumbac



Capse



Guler înalt



▼ 1.3. Îmbrăcăminte de uz general



Îmbrăcăminte de protecție MOST EXPERT

Material: 65% poliester, 35% bumbac cu 250 g/m2 greutate.

Mărimi: conform ghidului de dimensiuni de la pagina 142.

Culoare: gri-albastru.

- Fixare cu fermoar.
- Consolidări pentru genunchi cu tampoane suplimentare.
- Set: salopete + jachetă.
- Optional - marcaj logo personalizat.



EXPERT- set
Catalog nr.: 77 09 1000xx



Fixare cu fermoar



Întăritură pentru genunchi



Buzunare mari



▼ 2. PROTECȚIA FEȚEI ȘI A OCHILOR

PROTECȚIA OCHILOR - STANDARDE

EN 166 - Standarde de protecție individuală a ochilor.

EN 169 - Protecție individuală a ochilor - Filtre pentru sudare și tehnici conexe.

EN 170 - Protecție individuală a ochilor - Filtre ultraviolete - Cerințe de transmisie și utilizare recomandată.

EN 171 - Protecție individuală a ochilor - Filtre cu infraroșu - Cerințe de transmisie și utilizare recomandată.

EN 172 - Protecție individuală a ochilor - Filtre de protecție solară pentru uz industrial.

EN 175 - Protecție individuală. Echipamente pentru protecția ochilor și feței în timpul sudării și proceselor conexe.

EN 379 - Protecție individuală a ochilor. Filtre automate de sudare

Defalcarea claselor optice conform EN 379:

1 / 1 / 1 / 1 - Clasa optica - precizie de vizibilitate.

1 / 1 / 1 / 1 - Difuzia clasei de lumină.

1 / 1 / 1 / 1 - Variații ale clasei de transmisie luminoasă (zonele luminoase sau întunecate din interiorul lentilei).

1 / 1 / 1 / 1 - Dependența unghiului de clasa de transmisie luminoasă.

Interval de la 1 la 3:

1 - cea mai bună clasă,

3 - cea mai proastă clasă.

▼ 2.1. Măști de sudură



Mască de sudură MOST PYXAR FLIP-UP AIR cu PX-FLOW



MOST PYXAR FLIP-UP AIR
with PX-FLOW

- Sistemul de flux de aer alimentat de MOST PX-FLOW potrivit pentru măștile de sudură MOST PYXAR AIR
- Forma ergonomică a unității de acționare.
- Versiunea FLIP-UP: cartuș de ridicare cu filtru de sudură cu întunecare automată și vizieră mare de șlefuit.
- Aplicare universală - filtrarea prafului, gazelor, vaporilor și fumului de sudură.
- Durată de funcționare de până la 10 ore la viteză minimă, cu filtru nou și baterie standard sau până la 12 ore cu baterie de mare tonaj.
- Debit de aer reglabil (180 l/min - 220 l/min).
- Sistem electronic cu flux constant de aer.
- Alarmă audio-vizuală electronică și vibrații în caz de baterie descărcată și/sau debit redus de aer.
- Panou de control convenabil și funcțional cu LED-uri.
- Tipuri de filtre: P R SL sau ABE1 P R SL.

Catalog nr.:

72 00 921159 MOST PYXAR FLIP-UP cu sistem PX-FLOW, complet cu geantă.

Mască de sudură MOST PYXAR AIR cu PX-FLOW



MOST PYXAR AIR
cu sistem PX-FLOW

- Sistemul de flux de aer alimentat de MOST PX-FLOW potrivit pentru măștile de sudură MOST PYXAR AIR
- Forma ergonomică a unității de acționare.
- Aplicare universală - filtrarea prafului, gazelor, vaporilor și fumului de sudură.
- Durată de funcționare de până la 10 ore la viteză minimă, cu filtru nou și baterie standard sau până la 12 ore cu baterie de mare tonaj.
- Debit de aer reglabil (180 l/min - 220 l/min).
- Sistem electronic cu flux constant de aer.
- Alarmă audio-vizuală electronică și vibrații în caz de baterie descărcată și/sau debit redus de aer.
- Panou de control convenabil și funcțional cu LED-uri colorate.
- Tipuri de filtre: P R SL sau ABE1 P R SL.

Catalog nr.:

72 00 921119 MOST PYXAR AIR cu sistem PX-FLOW, complet cu sac.



Mască de sudură MOST PYXAR

- Clase optice conform EN 379: 1/1/1/1.
- Zona de vizualizare: 98 x 62 mm.
- Numărul de senzori de detectare a arcului electric: 4.
- Gradul de întunecare "lumină": 3.
- Gradul de întunecare "întuneric": 5-9 și 10-14.
- Sensibilitate filtru reglabilă continuu.
- Întârziere de iluminare a filtrului reglabilă fără probleme.
- Celule solare și baterii înlocuibile.
- Funcția "Grind" - buton extern.
- Lentilă rezistentă la zgârieturi a capacului frontal din policarbonat termoformat.
- Afișaj digital.
- Garanție: 2 ani.
- Potrivit pentru sistemul MOST PX-FLOW cu flux de aer forțat.

Catalog nr.:

72 00 921100 MOST PYXAR



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f04-1>

NOU
în ofertă




MOST PYXAR

Mască de sudură MOST PYXAR cu filtru de protecție laser YAG

- Clase optice conform EN 379: 1/1/1/1.
- Zona de vizualizare: 98 x 62 mm.
- Numărul de senzori de detectare a arcului electric: 4.
- Gradul de întunecare "lumină": 3.
- Gradul de întunecare "întuneric": 5-9 și 10-14.
- Sensibilitate filtru reglabilă continuu.
- Întârziere de iluminare a filtrului reglabilă fără probleme.
- Celule solare și baterii înlocuibile.
- Funcția "Grind" - buton extern.
- Lentilă rezistentă la zgârieturi a capacului frontal din policarbonat termoformat.
- Afișaj digital.
- Garanție: 2 ani.
- Potrivit pentru sistemul MOST PX-FLOW cu flux de aer forțat.
- Sudare manuală cu laser - clase de protecție în conformitate cu EN 207:2017:
 - 900-1000 nm DIR LB5
 - 1000-1030 nm DIR LB7 + M LB7Y
 - 1030-1400 nm D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
 - 1400-2500 nm DIR LB5
 - 2500-2800 nm DIR LB4
 - 2800-9000 nm DIR LB5
 - 9000-11500 nm DI LB5

NOU
în ofertă



MOST PYXAR cu filtru de protecție laser YAG

Catalog nr.:

72 00 921500 MOST PYXAR cu filtru de protecție laser YAG

Spray de curățare și întreținere pentru măști de sudură CLINO M MOST - vezi capitolul 06



Mască de sudură MOST WELD RAPTOR cu sistemul de purificare a fluxului de aer alimentat cu MOST R-FLOW



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f04-2>



MOST WELD RAPTOR Air techno albastru cu
R-FLOW

- Sistem de flux de aer alimentat MOST R-FLOW potrivit pentru cască de sudură MOST WELD RAPTOR.
- Formă ergonomică.
- Profil plat.
- Aplicare universală - filtrarea prafului, gazelor, vaporilor și a fumului de sudură.
- Durată de funcționare de până la 9 ore la viteză minimă, cu filtru nou și baterie standard, sau până la 15 ore cu o baterie completă pentru sarcini grele.
- Debit de aer reglabil (170 l/min - 210 l/min).
- Sistem electronic de flux de aer constant.
- Alarmă audio-vizuală și de vibrații, electronică în cazul bateriei descărcate și/sau debit scăzut de aer.
- Reglare simplă cu un singur buton.
- Filtru de particule ușor înlocuibil PR SL.

Catalog nr.:

72 00 912199 MOST WELD RAPTOR Air techno albastru cu sistem R-FLOW, complet cu geantă.

Mască de sudură MOST WELD RAPTOR



MOST WELD RAPTOR techno albastru

- Clase optice conform EN 379: 1/1/1/1.
- Zona de vizualizare: 107 x 75 mm.
- Numărul de senzori de detectare a arcului: 4.
- Gradul de întunecare „luminat”: 4.
- Gradul de întunecare „întunecat”: 5-8 și 9-13.
- Sensibilitate filtru reglabilă continuu.
- Întârziere de iluminare a filtrului reglabilă fără probleme.
- Celule solare și baterii înlocuibile.
- Funcția „Grind”.
- Funcția „test”.
- Deschiderea unității de filtrare automată - vizor mare.
- Sticlă de protecție laterală DIN 5.
- Ecran digital.
- Garanție: 2 ani.
- Potrivit pentru sistemul de flux forțat de aer MOST R-FLOW.

Catalog nr.:

72 00 912020 Mască MOST WELD RAPTOR techno albastru



Mască de sudură MOST V1000 cu sistemul de purificare a fluxului de aer alimentat cu MOST V-FLOW



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f04-3>

- Sistem MOST V-FLOW potrivit pentru masca de sudare cu aer MOST V1000.
- Aplicare universală - praf, gaze, vapori și fum de sudură.
- Durată de funcționare de până la 10 ore la viteză minimă, cu filtru Nuu și baterie standard sau până la 15 ore cu o baterie complet încărcată pentru sarcini grele.
- Debit de aer reglabil (180 l/min - 220 l/min).
- Sistem electronic de debit constant de aer.
- Alarma audio-vizuală și de vibrații electronică în cazul bateriei descărate și/sau debit scăzut de aer
- Filtru de particule ușor înlocuibil PR SL.
- Geanta de transport inclusă.



Mască V1000 Air cu V-FLOW

Catalog nr.:

72 00 911199 MOST V1000 Air - masca cu sistem
V-FLOW, complet cu geantă

Mască de sudură MOST V1000

- Clase optice conform EN 379: 1/1/1/2.
- Zona de vizualizare: 98 x 53 mm.
- Numărul de senzori de detectare a arcului: 4.
- Gradul de întunecare „luminat” 4.
- Gradul de întunecare „întunecat”: 5-9 și 9-13.
- Sensibilitate filtru reglabilă continuu.
- Întârziere de iluminare a filtrului reglabilă fără probleme.
- Celule solare și baterii înlocuibile.
- Funcția „Grind” - buton extern.
- Funcția „test”
- TehNulogia „True Color”.
- Ecran digital.
- Garanție: 2 ani.



MOST V1000

Catalog nr.:

72 00 911000 MOST V1000

Spray de curățare și întreținere pentru măști de sudură CLINu M MOST - vezi capitolul 06



Mască de sudură MOST SPECTRA

HIT



MOST SPECTRA blue



MOST SPECTRA black



MOST SPECTRA terminator

- Clase optice conform EN 379: 1/1/1/1.
- Zona de vizualizare: 100 x 65 mm.
- Numărul de senzori de detectare a arcului: 4.
- Gradul de întunecare „luminat”: 4.
- Gradul de întunecare „întunecat”: 5-9 și 9-13.
- Sensibilitate filtru reglabilă continuu.
- Întârziere de iluminare a filtrului reglabilă fără probleme.
- Celule solare și baterii înlocuibile.
- Funcția „Grind”.
- Funcția „test”
- Garanție: 2 ani

Catalog nr.:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 72 00 982301 | MOST SPECTRA black |
| 72 00 982302 | MOST SPECTRA blue |
| 72 00 982303 | MOST SPECTRA terminator |

Mască de sudură MOST S777

HIT



S777 black

- Clase optice conform EN 379: 1/2/1/1.
- Zona de vizualizare: 98 x 43 mm.
- Numărul de senzori de detectare a arcului: 2.
- Gradul de întunecare „luminat”: 4.
- Gradul de întunecare „întunecat”: 9-13.
- Sensibilitate filtru reglabilă continuu.
- Reglarea în 3 pași a temporizării strălucirii
- Celule solare și fără baterii înlocuibile.
- Funcția „Grind”.
- Garanție: 1 an.

Catalog nr.:

- | | |
|--------------|------------|
| 72 00 982000 | S777 blue |
| 72 00 982001 | S777 black |
| 72 00 982002 | S777 eagle |
| 72 00 982003 | S777 fire |
| 72 00 982004 | S777 alien |



S777 blue



S777 eagle



S777 fire



S777 alien

▼ 2.2. Ochelari de protecție laser



Ochelari de protecție laser T5S3

Ochelarii de protecție cu laser T5S3 oferă protecție pentru intervalele de lungimi de undă de 200-405 nm și 980-1100 nm. Acestea sunt utilizate pentru protecția ochilor atunci când lucați cu lasere YAG de 1064 nm și lasere cu fibre de 1070 nm, 1080 nm și 1100 nm.

Caracteristici:

- sunt certificate CE pentru conformitatea cu standardul european: EN207: 2017,
- protecție pentru lungimi de undă tipice: 1064 nm, 1070 nm, 1080 nm, 1100 nm,
- Transmitanța luminii vizibile VLT: 28%.

sfera de aplicare:

- - pentru echipamente de prelucrare cu laser,
- - pentru laserul YAG 1064 nm,
- - pentru laser cu fibră 1070 nm, 1080 nm, 1100 nm.

Lungime de undă	Gama de protecție
200-315 nm	DIR LB4
316-405 nm	DIR LB4
980-1100 nm	DIR LB5



NOU
în ofertă

Setul include:

T5S3 ochelari de protecție laser, cordon ochelari, o cârpă pentru îndepărtarea murdăriei din lentila, carcasă de protecție pentru ochelari.

Catalog Nr.

77 37 000100 - Ochelari de protecție cu laser T5S3 (set cu carcasă, cordon și cârpă)

▼ 2.3. Ochelari de protecție pentru sudură



Ochelari de protecție MOST 516

- Profiled model for optimum lateral protection.
- Anatomical, soft rubber Nose.
- Colourful temples made of anti-allergic rubber.
- Scratch-resistant coating.

Catalog nr.:

77 35 916110 MOST 516, obiectiv clar
77 35 516102 516.01.10.02, lentilă gri



MOST 516



516.01.10.02

Ochelari de protecție MOST 568

- Ușor și foarte la îndemână, realizat în întregime din policarbonat.
- Greutate doar 23 g.
- Diferite acoperiri și lentile.
- Acoperire rezistentă la zgârieturi și ceață.
- Protecție UV 400 (lentilă galbenă).

Catalog nr.:

77 35 968200 MOST 568, obiectiv clar
77 35 568202 568.02.01.02, lentilă gri
77 35 568103 568.01.03.03, lentilă galbenă



MOST 568



568.02.01.02



568.01.03.03

Ochelari de protecție pentru sudură 0036



- Obiectiv metalic flip-up cu un filtru de umbră 5 DIN.
- Bandă flexibilă.
- Pot fi utilizate filtre pasive interschimbabile Ø50 mm de la 4 la 13 DIN.

Catalog nr.:

72 30 010048 0036 Ochelari de sudură

▼ 2.4. Viziune și filtre



Scuturi anti-stropire OT-1N, OT-1,5N, OT-1



- Unitate principală cu armătură frontală suplimentară.
- Reglarea infinit variabilă a unghiului de acoperire.
- Reglarea benzii pentru cap.
- Capace frontale înlocuibile din policarbonat.
- Grosimea capacului: 1 mm (OT-1N, OT-1) și 1,5 mm (OT-1,5N).

Catalog nr.:

72 01 040030 OT-1N
72 01 040032 OT-1,5N
72 01 040031 capac schimbabil 1 mm pentru OT-1N
72 01 040033 capac schimbabil 1,5 mm până la OT-1,5N
72 01 040000 OT-1
72 01 040001 capac schimbabil pentru OT-1

MOST filtre fixe - umbră de sudură




- Grosime: 3 mm.
- În formă rotundă, cu un diametru de 50 mm.
- Dimensiuni dreptunghiulare: 100 x 50 mm, 100 x 80 mm, 110 x 90 mm.
- Niveluri de umbră: 4 până la 13 DIN.

Catalog nr.:

73 00 05xxxx Filtre pasive de sudură MOST Ø50 mm
73 00 50xxxx Filtre pasive de sudură MAJORITATEA 100 x 50 mm
73 00 80xxxx Filtre pasive de sudură MOST 100 x 80 mm
73 00 90xxxx Filtre pasive de sudură MAJORITATEA 110 x 90 mm

Sticle de protecție incolore MOST



Sticle disponibile ca:

- în formă rotundă, diametru 50 mm,
- în formă de dreptunghi: 20x100 mm, 50x100 mm, 80x100 mm, 90x110 mm.

Catalog Nr.

72 50 xxxxxx

▼ 3. PROTECȚIA MÂINILOR

PROTECȚIA MÂINILOR - STANDARDE:

EN 420 – Mănuși de protecție - cerințe standard

EN 388 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice:

- (a) Rezistență la abraziune (0 la 4),
- (b) Rezistență de tăiere a lamei (0 la 4),
- (c) Rezistență la rupere (0 la 4),
- (d) Rezistență la perforare (0 la 4),
- (e) Rezistență la tăiere (A la F),
- (f) Test de impact (P)

EN 407 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și / sau incendiu):

- (a) Protecție împotriva aprinderii (1 la 4),
- (b) Protecție împotriva căldurii de contact: (1 la 4),
- (c) Protecție împotriva căldurii convective (1 la 4)
- (d) Protecție împotriva căldurii radiante (1 la 4),
- (e) Protecție împotriva stropilor mici de metal topit (1 la 4),
- (f) Protecție împotriva cantităților mari de metal topit (1 la 4).

EN 12477 – Mănuși de protecție pentru sudori

Tipul A se referă la mănuși cu protecție mai mare împotriva căldurii, dar cu flexibilitate și dexteritate mai reduse. Proiectate pentru.

Tipul B se referă la mănuși cu protecție mai mică împotriva căldurii, dar cu o mai mare flexibilitate și dexteritate, de exemplu sudarea TIG. Cerințele de protecție pentru aceste mănuși sunt îndeplinite la un nivel superior.

▼ 3.1. Mănuși de piele pentru sudură



Mănuși de sudură MOST MANTA



- Mărimi: 11.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Da.
- Întăriri suplimentare: degetul mare, podul palmei și partea superioară a palmei.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 41 cm.
- Ambalare: 72 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4133X, EN 407: 423X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

77 54 031980 Mărimea 11

Mănuși de sudură MOST DEEP BLUE



- Mărimi: 10.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Da.
- Întăriri suplimentare: degetul mare, podul palmei și partea superioară a palmei.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 60 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4133X, EN 407: 423X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

77 54 031970 Mărimea 10



Mănuși de sudură MOST JAGUAR



- Mărimi: 8, 9, 10.
- Material: piele de tip șpalț (partea superioară a palmei) și piele de vacă box (în palmă).
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Da.
- Întărituri suplimentare: nu.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 72 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4133X, EN 407: 423X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

77 54 031998 Mărimea 8
77 54 031999 Mărimea 9
77 54 032000 Mărimea 10

Mănuși de sudură MOST URAN



- Mărimi: 10, 11.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Da.
- Întărituri suplimentare: degetul mare, podul palmei.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 72 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4133X, EN 407: 423X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

77 54 031940 Mărimea 10
77 54 031941 Mărimea 11

Mănuși de sudură MOST GRIZZLY



HIT

- Mărimi: 10, 11.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Da.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 72 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4133X, EN 407: 423X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

77 54 032100 Mărimea 10
77 54 032101 Mărimea 11

Mănuși de sudură MOST TIGER



HIT

- Mărimi: 10.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Da.
- Întărituri suplimentare: baza degetului mare.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 60 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4133X, EN 407: 423X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

77 54 031960 Mărimea 10



Mănuși din piele MOST MARS



- Mărimi: 10.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Nu.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 60 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 420

Catalog nr.:
77 54 031950 Mărima 10

Mănuși din piele MOST LYNX



- Mărimi: 10.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Fire de kevlar: Da.
- Cusătură elastică pe partea superioară a palmei.
- Cusături complet acoperite.
- Lungime: 27 cm.
- Ambalare: 72 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4133X, EN 407: 423X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:
77 54 031910 Mărima 10

Mănuși de sudură MOST LAMA



- Mărimi: 10.
- Material: piele de capră (încheietură și palmă superioară), piele despicată de vacă (manșetă).
- Căptușeală: Nu.
- Fire de kevlar: Nu.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 2122X, EN 407: 412X4X, EN 12477: Tip B

Catalog nr.:
77 54 031700 Mărima 10

Mănuși de sudură MOST HURON



- Mărimi: 10.
- Material: piele de vacă.
- Căptușeală: Nu.
- Fire de kevlar: Nu.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 2133X, EN 407: 413X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:
76 10 140110 Mărima 10



Mănuși de sudură MOST ALABAMA



HIT

- Mărimi: 10.
- Material: piele de vacă (top palm part) and cow grain leather.
- Căptușală: Nu.
- Fire de kevlar: Nu.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 3143X, EN 407: 413X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

76 10 140120 Mărima 10

Mănuși de sudură MOST ALABAMA KEVLAR



- Mărimi: 10.
- Material: piele de vacă (top palm part) and cow grain leather.
- Căptușală: Nu.
- Fire de kevlar: Da.
- Lungime: 35 cm.
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 3143X, EN 407: 413X4X, EN 12477: Tip A

Catalog nr.:

76 10 14122 Mărima 10

Mănuși de sudură MOST SUPER TIG



HIT

- Mărimi: 8, 9, 10, 11.
- Material: piele de capră (încheietură și palmă), piele de vacă (manșetă).
- Căptușală: Nu.
- Fire de kevlar: Da.
- Lungime: 35 cm.
- Extrăgător în partea de sus a palmei.
- Versiune manșetă necolorată (SUPER TIG natural).
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 2122X, EN 407: 412X4X, EN 12477: Tip B

Catalog nr.:

77 54 0316xx SUPER TIG, Mărimi 8-11
77 54 0315xx SUPER TIG natural, Mărimi 9-11

Mănuși de sudură SUPER TIG RED MOST



- Mărimi: 9, 10, 11.
- Material: piele de capră (încheietură și palmă), piele de vacă (manșetă).
- Căptușală: Nu.
- Fire de kevlar: Da.
- Lungime: 30 cm.
- Extrăgător în partea de sus a palmei.
- Manșetă de culoare galbenă cu margine de culoare ROȘU.
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 2122X, EN 407: 412X4X, EN 12477: Tip B.

Catalog nr.:

77 54 0314XX SUPER TIG RED, Mărimi 9-11

▼ 3.2. Mănuși de piele de uz general



Mănuși MOST GRENADA



- Mărimi: 7, 8, 9, 10, 11.
- Material: cotton reinforced with goatskin
- Căptușală: Nu.
- Extragere în partea din spate.
- Manșetă.
- Lungime: 23-26 cm.
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 2122X

Catalog nr.:

77 55 030007	Mărimea 7
77 55 030008	Mărimea 8
77 55 030009	Mărimea 9
77 55 030010	Mărimea 10
77 55 030011	Mărimea 11

Mănuși MOST MALE



- Mărimi: 8, 9, 10, 11.
- Material: bumbac de culoare roșie consolidat cu piele de.
- Căptușală: Nu.
- Prindere cu scai.
- Manșetă.
- Lungime: 23-26 cm.
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 420

Catalog nr.:

77 55 031108	Mărimea 8
77 55 031109	Mărimea 9
77 55 031110	Mărimea 10
77 55 031111	Mărimea 11

Mănuși MOST GUYANA



- Mărimi: 8, 9, 10, 11.
- Material: bumbac consolidat cu piele de capră.
- Căptușală: Nu.
- Prindere cu scai.
- Manșetă.
- Lungime: 23-26 cm.
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 2122X

Catalog nr.:

77 55 031008	Mărimea 8
77 55 031009	Mărimea 9
77 55 031010	Mărimea 10
77 55 031011	Mărimea 11

Mănuși MOST GUYANA WINTER



- Mărimi: 9, 10, 11.
- Material: bumbac întărit cu piele de capră.
- Căptușeală izolată neagră în mijloc.
- Închidere cu velcro.
- Manșete în partea de sus.
- Lungime: 25-27 cm.
- Ambalare: Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 2122X, EN 511: X3X

Catalog nr.:

77 55 031019	Mărimea 9
77 55 031020	Mărimea 10
77 55 031021	Mărimea 11



Mănuși MOST DAKOTA



HIT

- Mărimi: 9, 10, 11.
- Material: piele de vacă pe partea din față.
- Căptușală: Nu.
- Cusatura în partea de sus a palmei.
- Manșetă.
- Lungime: 25-26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 3143X

Catalog nr.:

77 55 032009 Mărima 9
77 55 032010 Mărima 10
77 55 032011 Mărima 11

Mănuși MOST DAKOTA WINTER



- Mărimi: 9, 10, 11.
- Material: Material: piele de vaca
- Căptușeală izolată neagră în mijloc..
- Cusatura în partea de sus a palmei.
- Manseta.
- Lungime: 25-27 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 3143X, EN 511: X3X

Catalog nr.:

77 55 032019 Mărima 9
77 55 032020 Mărima 10
77 55 032021 Mărima 11

Mănuși MOST BERMUDA



- Mărimi: 10.
- Material: Bumbac întărit cu piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Manseta rigida, cauciucata.
- Lungime: 26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 420

Catalog nr.:

77 55 015000 Mărima 10

Mănuși MOST BERMUDA WINTER



- Mărimi: 10.
- Material: Bumbac întărit cu piele de vacă.
- Căptușală: Da
- Manseta rigida , cauciucata.
- Lungime: 26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 420

Catalog nr.:

77 55 015100 Mărima 10



Mănuși MOST BAHAMA



- Mărimi: 10.
- Material: Bumbac întărit cu piele de vacă..
- Căptușeală: Da.
- Manșetă rigidă, cauciucată.
- Lungime: 26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 3122X

Catalog nr.:
77 55 016000 Mărimea 10

Mănuși MOST BAHAMA PREMIUM



HIT

- Mărimi: 10.
- Material: Bumbac întărit cu piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Manșetă rigidă, cauciucată, cusături pe două fețe.
- Lungime: 26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 3122X

Catalog nr.:
77 55 016100 Mărimea 10

Mănuși MOST TOGO



HIT

- Mărimi: 10.
- Material: Bumbac întărit cu piele de vacă.
- Căptușeală: Da.
- Manșetă rigidă, cauciucată.
- Cusătură manșetă pe două fețe.
- Lungime: 26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 3133X

Catalog nr.:
77 55 020000 Mărimea 10



▼ 3.3. Mănuși acoperite



Mănuși MOST YORK



- Mărimi: 9, 10.
- Material: Bumbac acoperit cu nitril.
- Protecție antibacteriană SANITIZED™.
- Zona de acoperire: 3/4.
- Culoare: albastru închis.
- Manșetă: rigidă.
- Lungime: 25-27 cm.
- Ambalare: 144 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4221B

Catalog nr.:

77 55 131009 Mărimea 9
77 55 131010 Mărimea 10

SANITIZED™ - protecție antibacteriană specială în interiorul mâinilor - pentru confort, prospețime și protecție împotriva bacteriilor și ciupercilor.

Mănuși MOST SALAMANCA



- Mărimi: 9, 10, 11.
- Material: Bumbac acoperit cu nitril.
- Protecție antibacteriană SANITIZED™.
- Zona de acoperire: 3/4.
- Culoare: galben.
- Manșetă: tricotată.
- Lungime: 25-27 cm.
- Ambalare: 144 de perechi în cutie / 12 perechi în țiplă.

Norme: EN 388: 4111X

Catalog nr.:

77 55 110009 Mărimea 9
77 55 110010 Mărimea 10
77 55 110011 Mărimea 11

SANITIZED™ - protecție antibacteriană specială în interiorul mâinilor - pentru confort, prospețime și protecție împotriva bacteriilor și ciupercilor.

Mănuși MOST KENT



HIT

- Dimensiuni: 9, 10.
- Material: bumbac acoperit cu nitril.
- Zona de acoperire: acoperită complet
- Culoare: albastru închis.
- Manșetă: rigidă.
- Lungime: 25-27 cm.
- Ambalare: 144 perechi în cutie de carton / pachet de 12 perechi.

Norme: EN 388: 4121X

Catalog nr.:

77 55 120009 Mărimea 9
77 55 120010 Mărimea 10

Mănuși MOST VIGO



- Dimensiuni: 9, 10.
- Material: bumbac acoperit cu nitril.
- Zona de acoperire: acoperită complet
- Culoare: albastru închis.
- Manșetă: tricotată.
- Lungime: 25-27 cm.
- Ambalare: 144 perechi în cutie de carton / pachet de 12 perechi.

Norme: EN 388: 4121X

Catalog nr.:

77 55 120109 Mărimea 9
77 55 120110 Mărimea 10



Mănuși MOST N100



HIT

- Mărimi: 7, 8, 9, 10, 11.
- Material: Poliester acoperit cu nitril.
- Zona de acoperire: zona degetelor și palmei.
- Manșetă: tricotată.
- Lungime: 22-26 cm.
- Dintr-o bucată
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în tiplă.

Norme: EN 388: 4121X

Catalog nr.:

- 77 55 303107 Mărimea 7
- 77 55 303108 Mărimea 8
- 77 55 303109 Mărimea 9
- 77 55 303110 Mărimea 10
- 77 55 303111 Mărimea 11

Mănuși MOST N200



HIT

- Mărimi: 9, 10, 11.
- Material: Bumbac acoperit cu nitril.
- Zona de acoperire: 3/4.
- Culoare: galben.
- Manșetă: tricotată.
- Lungime: 25-26 cm.
- Cusut
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în tiplă.

Norme: EN 388: 3111X

Catalog nr.:

- 77 55 303209 Mărimea 9
- 77 55 303210 Mărimea 10
- 77 55 303211 Mărimea 11

Mănuși MOST PU100



HIT

- Mărimi: 7, 8, 9, 10, 11.
- Material: Poliester acoperit cu poliuretan.
- Zona de acoperire: zona degetelor și palmei.
- Culoare: negru.
- Manșetă: tricotată.
- Lungime: 22-26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în tiplă.

Norme: EN 388: 2121X

Catalog nr.:

- 77 55 300107 Mărimea 7
- 77 55 300108 Mărimea 8
- 77 55 300109 Mărimea 9
- 77 55 300110 Mărimea 10
- 77 55 300111 Mărimea 11

Mănuși MOST PU200



- Mărimi: 7, 8, 9, 10, 11.
- Material: Poliester acoperit cu poliuretan.
- Zona de acoperire: zona degetelor și palmei.
- Culoare: alb
- Manșetă: tricotată.
- Lungime: 22-26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în tiplă.

Norme: EN 388: 2121X

Catalog nr.:

- 77 55 300207 Mărimea 7
- 77 55 300208 Mărimea 8
- 77 55 300209 Mărimea 9
- 77 55 300210 Mărimea 10
- 77 55 300211 Mărimea 11



Mănuși MOST LX100



- Mărimi: 8, 9, 10, 11.
 - Material: Bumbac acoperit cu latex.
 - Zona de acoperire: zona degetelor și palmei.
 - Culoare: gri.
 - Manșetă: tricotată.
 - Lungime: 23-26 cm.
 - Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în tiplă.
 - Versiune economică a mănușii LX200.
- Norme: EN 420

Catalog nr.:

77 55 302109 Mărimea 9
77 55 302110 Mărimea 10
77 55 302111 Mărimea 11

Mănuși MOST LX200



HIT

- Mărimi: 8, 9, 10, 11.
 - Material: Bumbac acoperit cu latex.
 - Zona de acoperire: zona degetelor și palmei.
 - Culoare: verde-galben
 - Manșetă: tricotată.
 - Lungime: 23-26 cm.
 - Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în tiplă.
- Norme: EN 388: 2121X

Catalog nr.:

77 55 302208 Mărimea 8
77 55 302209 Mărimea 9
77 55 302210 Mărimea 10
77 55 302211 Mărimea 11

Mănuși MOST PX300



HIT

- Mărimi: 7, 8, 9, 10, 11.
- Material: Poliester acoperit cu latex.
- Zona de acoperire: zona degetelor și palmei.
- Culoare: negru și roșu.
- Manșetă: tricotată.
- Lungime: 22-26 cm.
- Ambalare: 120 de perechi în cutie / 12 perechi în tiplă.

Norme: EN 388: 2131X

Catalog nr.:

77 55 301307 Mărimea 7
77 55 301308 Mărimea 8
77 55 301309 Mărimea 9
77 55 301310 Mărimea 10
77 55 301311 Mărimea 11

Mănuși MOST ANTI-CUT 5



HIT

- Mărime : 8, 9, 10, 11.
- Material: fibră antităiere cu adaos de alte fibre sintetice.
- Zona de acoperire: degetele din poliuretan și zona palmei de prindere.
- Culoare: gri.
- Manșetă: elastică, tricotată.
- Lungime: 23-26 cm.
- Ambalare: 120 perechi în cutie de carton / pachet de 12 perechi.

Norme: EN 388: 4443C

Catalog nr.:

77 55 304508 Mărimea 8
77 55 304509 Mărimea 9
77 55 304510 Mărimea 10
77 55 304511 Mărimea 11

▼ 4. PROTECȚIE RESPIRATORIE PENTRU SUDORI



PROTECȚIE RESPIRATORIE PASIVĂ - STANDARDE

EN 136 - Dispozitive pentru protecția respirației. Măști faciale pentru toată fața. Cerințe, testare, marcare

EN 143 - Dispozitive de protecție respiratorie-Filtre pentru particule - Cerințe, testare, marcare

EN 140 - Dispozitive de protecție respiratorie - Semi măști și sferturi de măști. Cerințe, testare, marcare

EN 148 - Dispozitive de protecție respiratorie - Filete pentru piese faciale. Partea 1: Racord cu filet standardizat

EN 149 - Dispozitive de protecție respiratorie - Jumătate de măști cu filtre pentru protecția împotriva particulelor. Cerințe, testare, marcare

EN 14387 - Dispozitive de protecție respiratorie - Filtre împotriva gazelor și filtre combinate. Cerințe, testare, marcare

PROTECȚIE RESPIRATORIE PASIVĂ - EXPLICAȚII

Tipul de filtre:

A - Gazele și vaporii compușilor organici

B - Gazele și vaporii anorganici, de exemplu clor, hidrogen sulfurat, cianură de hidrogen

E - Dioxid de sulf, clorură de hidrogen

K - Amoniac și derivate organice de amoniac

X - De unică folosință

Tabel de selecție a filtrelor		
Clasa de filtrare	Reutilizabil	Tipul de protecție:
FFP1	4 X NDS	Concentrație mică de praf/aerosoli
FFP2	12 X NDS	Concentrație medie de praf/aerosoli
FFP3	50 X NDS	Concentrație mare de praf/aerosoli

Marcarea jumătăților de măști:

NDS - MPC - Concentrația maximă admisă de substanțe periculoase în aer la locul de muncă

NR - de unică folosință / neutilizabilă

R - reutilizabil

D - testat cu praf de dolomită

PROTECȚIE RESPIRATORIE ACTIVĂ - STANDARD

EN 12021 - Echipament respirator. Gaz comprimat pentru aparate respiratorii

EN 12941 - Dispozitive de protecție respiratorie. Dispozitive de filtrare care cuprind cască sau capac

EN 12942 - Dispozitive de protecție respiratorie. Dispozitive de filtrare asistată electric care încorporează măști de față complete, jumătăți de măști sau sferturi de mască - Cerințe, testare, marcare

▼ 4.1. Sisteme de respirație cu presiune pozitivă



Sistem de flux de aer forțat MOST PX-FLOW

NOU
în ofertă



MOST PX-FLOW



Descriere

- Potrivit pentru MOST PYXAR – cască de sudură (vezi pagina 148).
- Design ergonomic al unității de acționare.
- Timp de funcționare de 12 ore sau mai mult la viteză minimă a fluxului de aer, baterie Full HD și noul filtru P R SL.
- Debit de aer reglabil (180 l/min - 220 l/min).
- Alarmă audio-vizuală, sonoră și de vibrații pentru a indica un flux de aer scăzut și o baterie descărcată.
- Panou de control convenabil și funcțional cu LED-uri color.

Caracteristici:

- Debit minim de aer 179 l/min.
- Debit de aer reglabil 180-220 l / min.
- Tipuri de filtre P R SL sau ABE1 P R SL.
- Baterie standard litiu-ion 7,4 V / 5200 mAh.
- Baterie litiu-ion 7.4 V / 7800 mAh.
- Standard de încărcare a bateriei > 4-6 ore.
- Încărcarea bateriei grele > 4-6 ore.
- Durata de funcționare a sistemului: baterie completă standard, debit minim de aer și filtru nou > 10 h (cu filtru P R SL) > 6 h (cu filtru ABE1 P R SL).
- Timp de lucru al sistemului: baterie completă, capacitate mare, debit minim de aer și filtru nou > 12 h (cu filtru P R SL) > 8 h (cu filtru ABE1 P R SL).
- Indicator nivel scăzut al bateriei Alarmă vizuală, sonoră și de vibrații.
- Indicarea debitului insuficient de aer (sub 180 l/min), Alarma audio-vizuală și de vibrații.
- Greutate (unitate de antrenare cu baterie standard și filtru P R SL) 1173 g.
- Nivelul de protecție conform EN12941 TH 3 - cel mai înalt nivel de protecție.



MOST PYXAR AIR



MOST PYXAR FLIP-UP AIR

Catalog nr.:

- | | |
|--------------|--|
| 72 00 921110 | Cea mai mare cască PYXAR AIR |
| 72 00 921150 | Cea mai mare cască PYXAR FLIP-UP AIR |
| 72 00 921210 | Etanșare facială pentru MOST PX-FLOW |
| 72 00 921209 | Ansamblu furtun și capac pentru MAJORITATEA PX-FLOW |
| 72 00 921211 | Curea pentru MAJORITATEA PX-FLOW 72 00 921215 Ham pentru curea MAJORITATEA PX-FLOW |
| 72 00 921208 | Încărcător pentru MOST PX-FLOW (UE + UK + AUS) |
| 72 00 921206 | Baterie standard (4 celule) 7,4 V / 5,2 Ah pentru MOST PX-FLOW |
| 72 00 921207 | Pentru regim greu (6 celule) 7,4V / 7,8 Ah pentru MAJORITATEA PX-FLOW |
| 72 00 921200 | Unitate de acționare pentru sistemul de debit forțat de aer pentru MOST PX-FLOW (fără baterie și filtru) |
| 72 00 921201 | P R SL Filtru MOST PX-FLOW (set de 2 buc.) |
| 72 00 921202 | Filtru A1B1E1 / P R SL pentru majoritatea px-flow (set de 2 buc.) |
| 72 00 921203 | Prefiltru pentru MOST PX-FLOW (pachet de 10 buc.) |
| 72 00 921204 | Prefiltru de carbon pentru MOST PX-FLOW (pachet de 10 buc.) |
| 72 00 921214 | Filtru protector de scântei pentru MOST PX-FLOW (set de 2 buc.) |
| 72 00 921205 | Capac filtru (set de 2 buc.) |



Sistem de purificare a fluxului de aer alimentat MOST R-FLOW

- Potrivit pentru cască de sudură MOST WELD RAPTOR (vezi pagina 141).
- Formă ergonomică.
- Profil plat.
- Aplicare universală - filtrarea prafului, gazelor, vaporilor și a fumului de sudură.
- Durată de funcționare de până la 9 ore la viteză minimă, cu filtru nou și baterie standard sau până la 15 ore cu o baterie complet încărcată pentru sarcini grele.
- Debit de aer reglabil (170 l/min - 210 l/min).
- Sistem electronic de flux de aer constant.
- Alarma audio-vizuală și de vibrații electronică în cazul bateriei descărcate și/sau debit scăzut de aer.
- Reglare simplă cu un singur buton.
- Filtru de particule ușor înlocuibil PR SL. sau ABEK 1

Catalog nr.:

- 72 00 912200 Sistem alimentat cu flux de aer MOST R-FLOW
 72 00 912110 Cască MOST WELD RAPTOR Air black Cască
 72 00 912120 MOST WELD RAPTOR Air techno-albastru



MOST R-FLOW



MOST WELD RAPTOR AIR
technu blue

Sistem de purificare a fluxului de aer alimentat MOST V-FLOW

- Compatibil cu vizorul de sudură cu aer MOST V-1000 - (vezi pagina 142).
- Greutate mică - doar 870 g.
- Aplicare universală - filtrarea prafului, gazelor, vaporilor și a fumului de sudură.
- Durată de funcționare de până la 10 ore la viteză minimă, cu filtru nou și baterie standard sau până la 15 ore cu o baterie complet încărcată pentru sarcini grele.
- Debit de aer reglabil (180 l/min - 220 l/min).
- Sistem electronic de flux de aer constant.
- Alarma audio-vizuală și de vibrații electronică în cazul bateriei descărcate și/sau debit scăzut de aer.
- Filtru de particule ușor înlocuibil PR SL.

Catalog nr.:

- 72 00 911200 Sistem alimentat cu flux de aer MOST V-FLOW
 72 00 911201 Filtru de particule P R SL la V-FLOW MOST
 72 00 911202 Prefiltru praf (pachet de 10) pentru V-FLOW MOST
 72 00 911203 Baterie standard pentru V-FLOW MOST
 72 00 911204 Baterii mari pentru V-FLOW MOST
 72 00 911206 Încărcător pentru V-FLOW MOST
 72 00 911207 Sigiliu față pentru V-1000 Air MOST
 72 00 911208 Antetul canalului de aer pentru V1000 Air MOST
 72 00 911209 Furtun de respirație cu capac pentru V-FLOW MOST
 72 00 911210 Curea standard pentru V-FLOW MOST
 72 00 911211 Unitate de acționare V-FLOW MOST
 72 00 911212 Bandă de sudură (pachet de 2) pentru V-1000 Air MOST
 72 00 911100 MOST V1000 Air Cască



MOST V-FLOW



MOST V1000 AIR